



- ALIMENTADOR DE PLACAS
- APRON FEEDER
- ALIMENTATEUR À PLAQUES



# **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**


Teniendo en cuenta la problemática alimentación de materiales con alto contenido de finos, especialmente con humedad o arcillas, la ingeniería de **MININGLAND** tiene desarrollada una completa gama de alimentadores de placas metálicas **AF**, que solucionan a la perfección esta problemática.

#### **FABRICACIÓN**

Chasis monobloc, fabricado en acero S-275-JR según Norma Europea EN-10025, electrosoldado con soldadura de hilo continuo.

#### **MECANISMO**

Ruedas tractoras, ruedas tensoras rodillos, cadenas y placas tipo BULLDOZER, con engrase a vida, robustas y que eliminan las labores de mantenimiento y engrase. El eje motriz está sobredimensionado fabricado en acero F-1252, soportado sobre rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula. Los rodillos tensores se accionan con bomba de engrase.



### **TRANSMISIÓN**

Compuesta por motor-brida, reductor epicicloidal fijado a eje motriz mediante anillos de presión.


#### **ENCAUZADOR**

Para el correcto guiado y recepción de material, monta un encauzador a todo lo largo de la cadena, de construcción extra-reforzada.

## SUMINISTRAMOS BAJO DEMANDA CUALQUIER LONGITUD Y ANCHO DE ALIMENTADOR

Los modelos más estandarizados son:

MODELO	LONGITUD	ANCHO	POTENCIA	PESO	
	mm	mm	Kw	Kg	
AF-410	4000	1000	11	10000	
AF-411	4000	1100	11	10500	
AF-412	4000	1200	11	11000	
AF-610	6000	1000	18,5	13000	
AF-611	6000	1100	18,5	14000	
AF-612	6000	1200	18,5	15000	
AF-613	6000	1300	18,5	16000	
AF-814	8000	1400	30	21000	
AF-816	8000	1600	30	23000	
AF-818	8000	1800	37	25000	
AF-820	8000	2000	37	27000	



	Α	В	С	D	E	F	G
AF-410	2140	880	1550	5557	3960	6200	2054
AF-411	2240	980	1650	5557	3960	6200	2054
AF-412	2340	1080	1750	5557	3960	6200	2054
AF-610	2140	880	1550	7557	5960	8200	2054
AF-611	2240	980	1650	7557	5960	8200	2054
AF-612	2340	1080	1750	7557	5960	8200	2054
AF-613	2440	1180	1850	7557	5960	8200	2054
AF-814	2540	1280	1950	9557	7960	10200	2054
AF-816	2740	1480	2150	9557	7960	10200	2054
AF-818	2940	1680	2350	9557	7960	10200	2054
AF-820	3140	1880	2550	9557	7960	10200	2054



Tel.: +34 948 064 063 Fax: +34 948 104 262 info@ircomercial.com www.miningland.es